




Obecní úřad Svojetice

251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834

www.svojetice.cz, e-mail: urad@svojetice.cz

úřední dny: pondělí 8.30 – 11.00 hod, středa 16.00 – 19.00 hod



Vaše značka:

-

Číslo jednací:


0160/2018/OU/JPe

Vyřizuje:

Jitka Pelíšková

Ve Svojeticích:

20.02.2018



na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané dne 5. 2. 2018, evidované pod naším číslem jednací 0160/2018/OU/JPe sdělujeme:

Otázka č. 1 - Žádám o uvedení názvu poskytovatele podpory, názvu operačního programu, prioritní osy, číslo výzvy, číslo projektu, ID projektu, názvu projektu a číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu tlakové kanalizace.

Odpověď –

Vzhledem k tomu, že jde o fázovanou akci, jde vlastně o dva projekty:

1. fáze:

název poskytovatele podpory: Ministerstvo životního prostředí

název operačního programu: Operační program Životní prostředí

prioritní osa: 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS)

číslo výzvy: 61. výzva OPŽP

číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/14.25528



Obecní úřad Svojetice

251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834

www.svojetice.cz, e-mail: urad@svojetice.cz

úřední dny: pondělí 8.30 – 11.00 hod, středa 16.00 – 19.00 hod

ID projektu: 28175618
názvu projektu: Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV
číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory: 115D112001640

2. fáze:

název poskytovatele podpory: Ministerstvo životního prostředí
název operačního programu: Operační program Životní prostředí 2014-2020
prioritní osa: 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
číslo výzvy: 1. výzva
číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000435
ID projektu (HASH): 1HW42P
názvu projektu: Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV – II.fáze
číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory: 115D312000006

Otázka č. 2 – Je výstavba tlakové kanalizace již plně dofinancována? Pokud ne, jaký objem má být ještě financován a jaký je termín dofinancování?

Odpověď – Výstavba tlakové kanalizace je již plně dofinancována.

Otázka č. 3 – Byla/bude obdržena plná výše dotace z ERDF a SFŽP? Pokud ne, z jakého důvodu?

Odpověď - Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je čerpána po částech, nebyly poskytovatelem dotace zatím vyplaceny veškeré finanční prostředky. V současné době nejsou prozatím proplaceny finanční prostředky ve výši 3.698.185,47 Kč, z důvodu neukončeného procesu finanční kontroly.

Otázka č. 4 – Byla/bude obdržena plná výše dotace ze Středočeského kraje? Pokud ne, z jakého důvodu?

Odpověď – Přislíbená dotace ze Středočeského kraje by měla být proplacena dle podmínek veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Středočeským krajem. Dotace nebyla doposud proplacena, protože tato dotace je poskytována z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu, a to z poplatků za odběry podzemních vod, kde jsme byli v pořadí poskytnutí dotace



Obecní úřad Svojetice

251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834

www.svojetice.cz, e-mail: urad@svojetice.cz

úřední dny: pondělí 8.30 – 11.00 hod, středa 16.00 – 19.00 hod

na 13 místě. V současné době je vyřizována obec, která se umístila na 9 místě. Je předpoklad, že dotace bude obci proplacena v letošním roce.

Otázka č. 5 – Pokud kanalizace nebyla dosud plně dofinancována (viz ad 2), z jakých zdrojů bude dofinancována? (Prosím uvést vždy zdroj/částka k dofinancování z daného zdroje).

Odpověď – Kanalizace je dofinancována.

Otázka č. 6 – Proběhl poskytovatelem dotace nebo jiným orgánem ČR nebo EU audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým závěrem?

Odpověď - Ano, v období od 4. 5. 2015 do 1. 7. 2016 probíhal plánovaný audit projektu Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV, auditním orgánem bylo Ministerstvo financí ČR.

Ano, ze strany Ministerstva financí proběhl plánovaný audit projektu. Byl zahájen dne 3. 10. 2016, přičemž vlastní práce na místě u auditovaného subjektu byly provedeny od 11. 10. 2016 do 15. 10. 2016.

Cílem auditu bylo přezkoumat, zda:

- a) operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, a zároveň splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout,
- b) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem,
- c) výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy,
- d) veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Na základě provedeného auditu auditorský tým konstatoval, že získal přiměřené ujištění o tom, že:

- a) operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, a zároveň splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout, s výjimkou zjištění uvedených dále,
- b) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem,
- c) výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy, s výjimkou zjištění uvedených dále,



Obecní úřad Svojetice

251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834

www.svojetice.cz, e-mail: urad@svojetice.cz

úřední dny: pondělí 8.30 – 11.00 hod, středa 16.00 – 19.00 hod

d) veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení (ES)

č. 1083/2006.

V rámci auditního šetření byla zjištěna formální nesrovnalost, která je součástí pokračující finanční kontroly, která dosud není ukončena.

S pozdravem,



Dubská Ivana
starostka
obec Svojetice

starosta@svojetice.cz

tel. 323 660 600