

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

24. 4. 2019

NAŠE ZN.: OŽP-148922/2019-Ba

Č.j. 388711/2019-MURI/OVÚ/726

VYŘIZUJE: Ing. Václav Balvín

TEL.: 323618263

FAX: 323618264

E-MAIL: vaclav.balvin@ricany.cz

DATUM: 28. 11. 2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 31.12.2019

Městský úřad v Říčanech

dne 7.1.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, stanovený podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 66 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a ust. § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 24. 4. 2019 podala

Obec Svojetice, IČO 00240834, Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukařov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 2 a 3 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby před dokončením,

Rekonstrukce návesní nádrže

povolena rozhodnutím, které vydal Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad pod č.j. 55324/2012-MURI/OVÚ/824 dne 10. 1. 2013.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Svojetice
Identifikátor katastrálního území	761176
Název katastrálního území	Svojetice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 19, 20/1, 957/17 v katastrálním území Svojetice
Číselný identifikátor vodního toku	IDVT vodní linie 10100313

Název vodního toku (navzující)	Jevanský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1060-0-00
Hydrogeologický rajon	6320
Vodní útvar povrchových vod	DVL_0640 Jevanský potok od pramene po ústí do toku Sázava
Hydrogeologický rajon	6320
Vodní útvar podzemních vod	63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1058826, 722050
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Výpustné zařízení 1058828, 722050
	Výpustné zařízení 1058828, 722051
	Schody zeď 1058849, 722077
	Schody zeď 1058851, 722077
	Litorál 1058876, 722080
	Litorál 1058886, 722071
	Litorál 1058887, 722054
	Schody, rampa – zeď 1058861, 722078
	Schody, rampa – zeď 1058868, 722079
	Schody, rampa – zeď 1058856, 722039
	Schody, rampa – zeď 1058849, 722037
	Schody – zeď 1058849, 722077
	Schody – zeď 1058851, 722077

Stavební objekty:

SO 01 – rekonstrukce obvodových zdí nádrže, zábradlí, přístupy do vody

SO 02 – rekonstrukce výpustného zařízení

Údaje o předmětu:

Název vodního díla	Návesní nádrž
Manipulační řád	ANO
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití vodního díla (Č 11)	jiné účely
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody

Druh stavby a účel užití vodního díla:

Přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona).

Předmětem záměru je rekonstrukce návesní nádrže v centru obce Svojetice a jejího přilehlého okolí. Nádrž je napájena občasným přítokem srážkových vod z výše položeného území.

Dle projektové dokumentace:

Svojetice, rekonstrukce návesní nádrže. Projektant KV+MV AQUA spol. s r.o., Koldínova 1, 130 00 Praha 3, IČ: 256 84 566, DIČ: CZ 256 84 566, [redacted] – jednatel, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 0004616, [redacted] jednatelka, autorizovaná inženýrka v oboru vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství č. autorizace 0009035.

II. Povinnosti a podmínky pro provedení stavby v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Platnost stavebního povolení se prodlužuje na dobu 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu požádá stavební o prodloužení lhůty k dokončení stavby, případně o prodloužení platnosti stavebního povolení, nebyla – li stavba zahájena.
3. V platnosti zůstávají ostatní podmínky stavebního povolení, které vydal Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad pod č.j. 55324/2012-MURI/OVÚ/824 dne 10. 1. 2013. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Účastníci stavebního řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, ust. § 109 písm. a) stavebního zákona, ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Svojetice, Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukařov

Odůvodnění:

Dne 24. 4. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech upravených vodním zákonem podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, jde-li o rozhodování týkající se vodních děl a vodohospodářských úprav.

Vodoprávní úřad podle ust. § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, rozhodl o změně stavby před jejím dokončením v průběhu provádění stavby, v souladu s územním rozhodnutím. Podle ust. § 118 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vodoprávní úřad na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolil změnu stavby před jejím dokončením.

Podle ust. § 118 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost o změnu stavby před dokončením vodoprávní úřad projednal s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

1. Žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby č.j. 148922/2019 ze dne 24. 4. 2019.
2. Kopie zápisu ze stavebního deníku 4. 2. 2015 a 12. 2. 2015.
3. Doklad o zaplacení správního poplatku. Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24. 4. 2019.
4. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí č.j. 085924/2019/KUSK ze dne 26. 7. 2019.
5. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sdělení č.j. 114308/2019/KUSK ze dne 26. 8. 2019.
6. Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, ČÍSLO ÚTVARU: 15110, sdělení č.j. 45027/2019-MZE-15111 ze dne 11. 9. 2019.

Spolek Český svaz ochránců přírody Svojetice po zahájení řízení ve věci změny rozhodnutí o povolení rekonstrukce návesní nádrže ve Svojeticích zaslal MěÚ Říčany žádost o zařazení tohoto spolku mezi účastníky řízení vedeného k povolení rekonstrukce předmětné malé vodní nádrže. MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí, k této žádosti vydal dne 28. 5. 2019 usnesení č.j. 161564/2019-MURI/OVÚ/809, kterým, podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ust. § 28 odst. 1 správního řádu, rozhodl o tom,

že spolek Český svaz ochránců přírody Svojetice není účastníkem řízení o povolení změny stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby „Rekonstrukce návesní nádrže“ v k.ú. Svojetice. Své rozhodnutí MěÚ odůvodnil tím, že podle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona přihlášené občanské sdružení (spolek) má postavení účastníka vodoprávního řízení s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 vodního zákona, a řízení ve věci povolení rekonstrukce návesní nádrže je vedeno právě podle tohoto § 15 vodního zákona, a proto v tomto řízení spolek postavení účastníka řízení nemá.

Proti vydanému usnesení ze dne 28. 5. 2019 o nepřiznání postavení účastníka řízení se spolek Český svaz ochránců přírody Svojetice podáním ze dne 7. 6. 2019 odvolal. Uvedl, že nesouhlasí s vydaným rozhodnutím z následujících důvodů (upraveno a zkráceno) :

- spolek podal na MěÚ Říčany žádost (příhlášku) o informování o zahajovaných řízeních podle § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona,
- na veřejném zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna informace o tom, že v sedimentech návesní nádrže byly chemickým rozбором zjištěny nadlimitní koncentrace toxických látek, a proto má spolek zájem na tom, aby se při rekonstrukci návesní nádrže k této nové skutečnosti přihlédlo,
- spolek nepodal žádost o zařazení mezi účastníky správního řízení o povolení změny stavby, ale vzhledem ke zjištěným skutečnostem (nadlimitní obsah těžkých kovů v sedimentech nádrže) má právo být účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami, dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, ve správním řízení týkajícím se rekonstrukce návesní nádrže.
- kvůli zjištěné kontaminaci sedimentu v nádrži je třeba v rámci rekonstrukce návesní nádrže aktualizovat také povolení k nakládání s vodami.

Své odvoláním napadené usnesení následně MěÚ Říčany postoupil (včetně související spisové agendy) podáním ze dne 24. 6. 2019 k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 651 fax: 257 280 203 visinger@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Krajský úřad nejprve ověřoval, zda se jedná o přípustné odvolání podané ve správním řádem stanovené 15 denní odvolací lhůtě. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo podáno účastníkem řízení ve stanovené 15 denní lhůtě jedná se o včas podané a přípustné odvolání.

Následně krajský úřad hodnotil opodstatněnost námitek odvolatele. Dospěl přitom k závěru, že jsou nedůvodné a nemohou vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.

- vzhledem k tomu, že spolek žádal o zařazení mezi účastníky řízení v době, kdy bylo vedeno pouze řízení o změně stavby rekonstrukce návesní nádrže (tj. v době kdy nebylo v souvislosti s návesní nádrží vedeno žádné řízení ve věci nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona), mohl MěÚ Říčany rozhodovat pouze o tom, zda spolek bude či nebude zařazen mezi účastníky řízení vedeném o změně stavby rekonstrukce návesní nádrže,
- vzhledem k tomu, že řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením se vede podle ust. § 15 vodního zákona, tak v něm, v souladu s ust. § 115 odst. 7 vodního zákona, občanské sdružení (spolek) postavení účastníka řízení nezíská (nemá),
- zjištění nadlimitních koncentrací těžkých kovů v sedimentu návesní nádrže nebrání provádění povolené rekonstrukce předmětné malé vodní nádrže, může komplikovat případné odbahňování této nádrže,
- zjištění nadlimitních koncentrací některých těžkých kovů v sedimentu vodní nádrže sice bude komplikovat a prodražovat odstraňování vytěženého sedimentu při případném odbahňování nádrže, ale není důvodem pro změnu povolení k nakládání s vodami vydaného pro předmětnou vodní nádrž podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona, povolení podle § 8 reguluje nakládání s povrchovou vodou nikoliv s dnovým sedimentem.

Na základě výše uvedeného krajský úřad jako odvolací orgán o odvolání spolku Český svaz ochránců přírody Svojetice proti usnesení MěÚ Říčany č.j. 161564/2019-MURI/OVÚ/809 ze dne 28. 5. 2019 rozhodl podle § 90 odst. 5 správního řádu, tak, že se odvolání spolku Český svaz ochránců přírody Svojetice proti usnesení Městského úřadu Říčany č.j. 161564/2019-MURI/OVÚ/809 ze dne 28.5. 2019

zamítá a napadené rozhodnutí (usnesení) se potvrzuje. Odvolání bylo zamítnuto a usnesení o nepřiznání postavení účastníka řízení bylo potvrzeno.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sdělením č.j. 114308/2019/KUSK ze dne 26. 8. 2019 informoval o postoupení podnětu ČSOP Svojetice na přezkumné řízení k rozhodnutím o vyloučení tohoto spolku z účastenství v řízení týkajícího se rekonstrukce návesní nádrže ve Svojeticích. Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný odvolací orgán, svým rozhodnutím č.j. 085924/2019/KUSK ze dne 26.7. 2019 (jak je uvedeno výše) zamítl odvolání spolku ČSOP Svojetice proti usnesení Městského úřadu Říčany, vydanému dne 28. 5. 2019 pod č.j. 161564/2019-MURI/OVÚ/809, kterým bylo rozhodnuto o tom, že tento spolek není účastníkem řízení o povolení změny stavby před dokončením „Rekonstrukce návesní nádrže“ v k.ú. Svojetice. Na obdržené rozhodnutí o odvolání spolek ČSOP Svojetice reagoval podáním ze dne 9. 8. 2019 (toto podání nadepsal jako odvolání), ve kterém nesouhlasí s vyloučením z účastenství v řízení a poukazuje na nezákonnost předmětného řízení. Podle názoru spolku ČSOP Svojetice jsou vydaná rozhodnutí Vodoprávního úřadu i Krajského úřadu, Středočeského kraje ohledně účastenství spolku v řízení o rekonstrukci návesní nádrže neplatná především proto, že jimi nebylo rozhodováno o přihlášení spolku do řízení podaném dne 7. 6. 2019. Dále spolek poukazuje na to, že podkladem pro povolení rekonstrukce návesní nádrže ve Svojeticích byla jiná projektová dokumentace než ta, podle níž má být předmětná akce vybraným zhotovitelem prováděna. Dále spolek poukazuje na to, že netvrdí, že chce být zařazen mezi účastníky řízení vedeného podle ust. § 15 vodního zákona a žádá zrušení řízení vedeného Vodoprávní úřad pod č.j. 148922/2019-Ma. Spolek ČSOP Svojetice zaplavil Vodoprávní úřad velkým množstvím nejrůznějších podání. Vodoprávní úřad krátce poté, co bylo podáním Obce Svojetice (dnem 24. 4. 2019) zahájeno správní řízení o povolení změny stavby před dokončením „Rekonstrukce návesní nádrže“, spočívající v prodloužení termínu k dokončení stavby, spolek podáním ze dne 30. 4. 2019 na Vodoprávní úřad předložil žádost o zařazení mezi účastníky řízení vedeného k rekonstrukci návesní nádrže. Protože v té době bylo ve věci rekonstrukce předmětné návesní nádrže vedeno pouze řízení ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením, vydal Vodoprávní úřad dne 28. 5. 2019 usnesení o tom, že spolek ČSOP Svojetice není účastníkem tohoto řízení vedeného dle § 15 vodního zákona. Na sérii dalších identických přihlášek spolku ČSOP Svojetice (podání ze dne 6. 6. 2019 a ze dne 7. 6. 2019) pak již Vodoprávní úřad reagoval písemným sdělením ze dne 18. 6. 2019, ve kterém spolek informoval o tom, že k jeho dalším žádostem o zařazení mezi účastníky řízení ve věci rekonstrukce návesní nádrže již nebude vydávat žádné další usnesení neboť nenastaly žádné nové skutečnosti na základě, kterých by Vodoprávní úřad mohl spolek zařadit mezi účastníky řízení. Spolek sice netvrdí, že chce být účastníkem řízení vedených ve věci rekonstrukce návesní nádrže podle § 15 vodního zákona, ale přesto opakovaně podával na Vodoprávní úřad žádosti o zařazení mezi účastníky řízení v době, kdy jiná řízení v souvislosti s předmětnou vodní nádrží, než řízení podle § 15 vodního zákona neprobíhala.

Vodoprávní úřad k tvrzení: „...podkladem pro povolení rekonstrukce návesní nádrže ve Svojeticích byla jiná projektová dokumentace než ta, podle níž má být předmětná akce vybraným zhotovitelem prováděna.“, uvádí, že z vlastní činnosti vodoprávního úřadu je známo, že Obec Svojetice na svých stránkách <https://svojetice.cz/verejne-zakazky/> - zveřejnila, mimo jiné, dokumentaci pro provedení stavby. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), tzv. prováděcí projekt, je univerzální dokumentace, která slouží jako podklad pro samotnou stavbu a jejím objednavatelem je většinou investor. DPS je detailní výstup vyhotovený na základě spolupráce projektanta se všemi projektovými specialisty. Obvykle je vytvářen rozpracováním stávající dokumentace pro stavební povolení (nejedná se o změnu projektové dokumentace pro stavební povolení, jak uvádí ČSOP Svojetice ve svém podání, které vodoprávní úřad obdržel pod č.j. 229931/2019 dne 24. 7. 2019) či ohlášení stavby. Oproti projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení obsahuje DPS podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby tak, aby mohla být v přiměřeném čase správně a kvalitně realizována. Obsahuje také bližší specifikaci materiálů, řešení detailů stavby, výpisy použitých prvků, detailní projekty profesí, technologické postupy apod. Dokumentace pro provedení stavby slouží jako podklad pro stavební dozor. Ten může na základě jejího posouzení detailně kontrolovat kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Často bývá podkladem pro vypracování zadávací dokumentace užívané při výběru dodavatele stavby.

Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, ČÍSLO ÚTVARU: 15110, sdělením č.j. 45027/2019-MZE-15111 ze dne 11. 9. 2019 informoval Vodoprávní úřad, že prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), obdrželo podání nazvané „Odvolání proti Rozhodnutí KÚSK ze dne 26.7.2019, číslo

jednací 085924/2019/KUSK, sp. zn. SZ-085924/2019/KUSK/2“ ze dne 8.8.2019. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsme bylo podání posouzeno podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, jako podnět k provedení přezkumného řízení rozhodnutí Krajského úřadu čj. 085924/2019/KUSK ze dne 26.7.2019, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení Městského úřadu Říčany, odboru životního prostředí, vydanému dne 28.5.2019 pod čj. 161564/2019-MURI/OVÚ/809 (dále jen „usnesení o účastenství“). Usnesením o účastenství bylo rozhodnuto, že spolek Český svaz ochránců přírody Svojetice, se sídlem Na Skále č.ev. 163, 251 62 Svojetice, není účastníkem řízení o povolení změny stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby „Rekonstrukce návesní nádrže“, k.ú. Svojetice, (dále celé jen „napadené rozhodnutí“). Podle ustanovení § 94 odst. 3 správního řádu lze v přezkumném řízení samostatně přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci a usnesení o zastavení řízení. Ostatní usnesení lze přezkoumávat až spolu s rozhodnutím ve věci popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela, a jediné tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody. Vzhledem ke skutečnosti, že napadené rozhodnutí tvoří s usnesením o účastenství jeden celek, sdělujeme, že s ohledem na výše uvedené ustanovení správního řádu nelze usnesení o účastenství samostatně přezkoumávat. V souvislosti s výše uvedeným Vodoprávní úřad pokračoval v řízení o žádosti.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení, ve kterém podle § 115 odst. 8 vodního zákona, § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nemohlo být přihlédnuto.

Účastníci řízení mohli podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud by jimi bylo přímo dotčeno jich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní nepřihlíží.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Při dodržení uvedených podmínek je záměr možný.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 118 odst. 3 a § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, a § 27 odst. 2 správního řádu:



Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 118 odst. 3 a § 109 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, a § 27 odst. 2 správního řádu:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov


Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 115 odst. 1 a odst. 5 vodního zákona, § 118 odst. 3 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava - správa vodních toků, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu, odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Ing. Václav Balvín v.l.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24. 4. 2019.

Obdrží:

účastníci

Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt

sídlo: Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukařov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava - správa vodních toků, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5



dotčené orgány

Městský úřad Říčany, orgán ochrany přírody a krajiny, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

Městský úřad Říčany, stavební úřad, Melantrichova č.p. 2000, 251 01 Říčany u Prahy